



Republika e Kosovës
Qeveria
Ministria për Forcën e Sigurisë
NJOFTIM PËR KONTRATË
FURNIZIM

Sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092
Data e përgatitjes së njoftimit: 29.03.2016

Nr i Prokurimit	21700	16	033	121
------------------------	--------------	-----------	------------	------------

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: Ministria për Forcën e Sigurisë		
Adresa Postare: Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma "Adem JASHARI" rr. Magj Prishtinë-Mitrovice,		
Qyteti: Prishtinë	Kodi postar: 10 000	Vendi: RKS
Personi kontaktues: Afrim MAXHUNI		Telefoni: 038/200 13 500
Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net		Faksi: 038/200 13 501 ose 2
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		http://www.mksf-ks.org/

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues:

Furnizim me pajisje te rrjetin optik lokal për nevojat e FSK-së

II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit

(Zgjidhni vetëm një kategori - punë, furnizime apo shërbime - e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)

<input type="checkbox"/> Punë	<input checked="" type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste	

	<input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja kryesore e punëve _____	Vendi kryesor i dorëzimit Kazerma “Adem JASHARI” Prishtinë	Vendi kryesor i realizimit _____
II.1.3) Njoftimi përfshinë		
Krijimin e kontratës publike kornizë Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):		
Kontrate publike kornizë me një operator <input type="checkbox"/>		
Kontrate publike kornizë me disa operator <input type="checkbox"/>		
Ekzekutimi i kontratës:		
Thirrje/Porosi <input type="checkbox"/>		
Kontrata ndihmëse/Mini-konkurrencë <input type="checkbox"/>		
Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë:		
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës		
Furnizimi me pajisje te rrjetin optik lokal për nevojat e FSK-së sipas kërkesat te përcaktuar ne dosjen e tenderit.		
KY projekt ka për qëllimi ngritjen e mëtutjeshme te kapaciteteve te pajisjeve te komunikimit ne FSK dhe përfshinë		
Kërkesat e përgjithshme:		
Përkrahja teknike dhe garancioni:		
Përkrahje teknike duhet të ofrojë 1 vit,		
Garacion për te gjithë artikujt e kërkuar ne dosjen e tenderit min 2 vite.		
Implementimi i të gjitha punëve duhet të bëhet në bashkëpunim me Stafin e TI-së në FSK		
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 30		
II.1.7) Variantet pranohen Po <input type="checkbox"/> Jo <input checked="" type="checkbox"/>		
II.1.9) Ne rast te një apo me shume pjesëve (nëse aplikohet): NA		
II.1.10) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen): NA		
II.1.11) Vlera e parashikuar e kontratës: 50,000.00 €		

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm

- 1 Patch panel 12 porte Hyrja: 2 hyrje me dimensione:
2x PG16 ose 2x PG9 10
Porte: 24 Adapter LC/UPC Duplex
Aksesorët: Pjesën për montim në Rack Kabinet
2 x Splice Tray për 12 Fije ose
3 x Splice Tray për 10 Fije
Duhet te ketë 24 x Pigtail 0.3m
Ngjyra: Ngjyrë e zezë RAL 9005 ose ngjyrë Hiri RAL 7035
Pesha: Jo më e madhe se 3 Kg
Dimensionet: Jo më të mëdha se 45 x 485 x 250 mm, 1 Rack Unit
Prodhimi: Patch Paneli duhet të jetë produkt i prodhuar për Evropë

- 2 Patch panel 24 porte Hyrja: 2 hyrje me dimensione:
2 x PG16 ose 2 x PG9 10
Porte: 12 Adapter LC/UPC Duplex
Aksesorët: Patch Panel duhet të jetë me aksesorët përcjellës:
Pjesën për montim në Rack Kabinet
2 x Splice Tray për 12 Fije ose
3 x Splice Tray për 10 Fije
Duhet të ketë 12 x Pigtail 0.3m
Ngjyra: Ngjyrë e zezë RAL 9005 ose ngjyrë hiri RAL 7035
Pesha: Jo më e madhe se 3 Kg
Dimensionet: Jo më të mëdha se 45 x 485 x 250 mm, 1 Rack Unit
Prodhimi: Patch Paneli duhet te jetë produkt i prodhuar për Evropë

- 3 Xhunte 24 porte
Kërkesa: Duhet të ketë splice tray për splice-im më së paku 24 fijeve multi-mode10.
Duhet të ketë mundësi të instalimit në pusëtë dhe duhet të jetë i qëndrueshëm ndaj ujit.

- 4 Pigtail 0.5m Kërkesa:
Duhet të jetë Multi Mode pigtail OM3. Duhet të ketë LC/UPC Konektore 100

- 5 Patch Cord 3m Kërkesa: Multi Mode patchcord OM3 duplex (me 2 fije).
Duhet të ketë LC/LC Konektore Multi mode40

- 6 Patch Cord 5m Kërkesa: Multi Mode patchcord OM3 duplex (me 2 fije).
Duhet të ketë LC/LC Konektore Multi mode30

- 7 Patch Cord 10m Kërkesa: Duhet të jetë Multi Mode patchcord OM3 duplex (me 2 fije).
Duhet të ketë LC/LC Konektore Multi mode20

8	Patch Cord 30m	Kërkesa:	Duhet të jetë Multi Mode patchcord OM3 duplex (me 2 fije).Duhet të këtë LC/LC Konektore Multi mode	15
9	Patch Cord 1m	Kërkesa:	Duhet të jetë Single mode patchcord OM3 duplex (me 2 fije).Duhet te këtë SC/LC Konektore Single mode	10
10	Patch Cord 30m	Kërkesa:	Duhet të jetë Single mode patchcord OM3 duplex (me 2 fije).Duhet te kete SC/LC Konektore Single mode	20
11	Patch Cord 1m	Kërkesa:	Duhet te jete Single mode patchcord OM3 duplex (me 2 fije).Duhet të këtë SC/SC Konektore Single mode	10
12	Adapter LC/LC Multi mode Duplex Multimode 5 Pac	Kërkesa:	Fiber Optic Cable Adapter/coupler LC-LC	30
13	Splice Kasete Protektore	Kërkesa:	Duhet të jetë Splice Kasete me kapacitet për 10 ose 12	30
14	Wall Box me 12 Porte LC	Portet:	Duhet të këtë kapacitet prej 12 Porteve LC/UPC Duplex	10
	Dyert: Duhet të këtë dy dyer me qelës.			
	Aksesorët: Wall Box duhet të këtë aksesorët përcjellës:			
	Pjesën për montim ne Mure			
	Duhet te këtë 12 porte LC/UPC Duplex			
	Duhet te këtë 12 pigtail Multi Mode OM3 me LC/UPC konektore			
	Ngjyra: Duhet te këtë ngjyre Hiri RAL 7035 ose ngjyre te zeze RAL 9005			
	Dimensionet: Nuk duhet të jenë më të mëdha se:			
	425mm x 320mm x 69mm			
	Pesha: Nuk duhet të këtë peshë më të madhe se 4.2kg			
	Prodhimi: Patch Paneli i ofertuar duhet të jetë produkt i prodhuar në Evropë			
15	Splice Protektore	Splice Protektori duhet të jetë me dimensione të mjaftueshme për fije multi-mode.		500
16	Konvertues nga Multimode ne 10/100 Ethernet		1 Port 10/100	
	1 Port SFP Module për Multimode			
	1 Port për Adapter + adapter	50	Duhet të jetë kompatibil me Swichat HP A5500	
17	SFP Modul	SFP Modul duhet të jetë për gjatësinë valore 1310 nm Multimode		30
	Duhet të jetë kompatibil me Swichat HP A5500			
18	Switch 24 Porte SFP L3 me 2 x SFP Multimode Portet dhe Slotet		24 fixed Gigabit Ethernet SFP ports 8 dual-personality ports; autosensing 10/100/1000BASE-T or SFP	
	2 port expansion module slots on the backside or front side supporting 10G uplinks			
	1 RJ-45 serial console port			

Karakteristikat Fizike Dimensionet jo më të mëdha se:

W: 44cm

D: 36cm

H: 4.36cm 1 RU

Pesha: jo më shumë se 6.5kg

Performanca: Latency in 1000Mb: < 4 microsec

Latency in 10G: < 3 microsec

Throughput: 105 million pps

Routing/Switching Capacity: 140Gbps

Routing Table: more than 10000 entries

Kushtet mjedisore: Temperaturat Operuese: 0 °C – 45 °C

Furnizimi: 100–240VAC 50–60Hz

Safety Standards: UL 60950–1;

EN 60825–1 Safety of Laser Products–Part 1;

EN 60825–2 Safety of Laser Products–Part 2;

IEC 60950–1;

EN 60950–1/A11;

ROHS Compliance

Standardet dhe protokolet – MIB: MIB

RFC 2012 SNMPv2 MIB for TCP

RFC 2013 SNMPv2 MIB for UDP

RFC 1757 Remote Network Monitoring MIB

RFC 1850 OSPFv2 MIB

RFC 2571 SNMP Framework

MIB RFC 2572 SNMP–MPD

MIB RFC 2573 SNMP–Target

MIB RFC 2574 SNMP USM

MIB RFC 2618 RADIUS Authentication Client

MIB RFC 2620 RADIUS Accounting Client

MIB RFC 2787 VRRP

MIB RFC 2819 RMON

MIB RFC 2925 Ping

MIB RFC 3414 SNMP–User based–SM

MIB RFC 3415 SNMP–View based–ACM MIB

RFC 4113 UDP MIB

Standardet dhe protokollet – Network Management: RFC 1901 SNMPv2 Introduction RFC 1918 Private Internet Address Allocation

RFC 2571 An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks

RFC 2575 SNMPv3 View–based Access Control Model (VACM)

RFC 2576 Coexistence between SNMP versions

ANSI/TIA–1057 LLDP Media Endpoint Discovery (LLDP–MED)

SNMPv1/v2c/v3

Standardet dhe protokollet – IP multicast: RFC 2236 IGMPv2

RFC 2710 Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 2858 Multiprotocol Extensions for BGP–4

RFC 3376 IGMPv3

RFC 3569 An Overview of Source-Specific Multicast (SSM)
 RFC 3618 Multicast Source Discovery Protocol (MSDP)
 RFC 3973 PIM Dense Mode
 RFC 4601 PIM Sparse Mode
 Standardet dhe protokollet – OSPF: RFC 1587 OSPF NSSA
 RFC 1850 OSPFv2 Management Information Base (MIB), traps
 Standardet dhe protokollet – QoS/CoS: IEEE 802.1P (CoS)
 RFC 2474 DSCP DiffServ
 RFC 2475 DiffServ Architecture
 RFC 2597 DiffServ Assured Forwarding (AF)
 RFC 2598 DiffServ Expedited Forwarding (EF)
 Standardet dhe protokollet – Security: IEEE 802.1X Port Based Network
 Access Control
 RFC 1492 TACACS+
 RFC 1918 Address Allocation for Private Internets
 RFC 2865 RADIUS Authentication
 RFC 2866 RADIUS Accounting Access Control Lists (ACLs) MAC Authentication Port Security
 SSHv2 Secure Shell
 Standardet dhe protokollet – te përgjithësuar: IEEE 802.1ad Q-in-Q
 IEEE 802.1D MAC Bridges
 IEEE 802.1p Priority
 IEEE 802.1Q (GVRP)
 IEEE 802.1w Rapid Reconfiguration of Spanning Tree
 IEEE 802.3ab 1000BASE-T
 IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)
 IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3i 10BASE-T
 IEEE 802.3u 100BASE-X
 IEEE 802.3x Flow Control
 IEEE 802.3z 1000BASE-X
 RFC 768 UDP
 RFC 791 IP
 RFC 792 ICMP
 RFC 793 TCP
 RFC 854 TELNET
 RFC 925 Multi-LAN Address Resolution
 RFC 950 Internet Standard Subnetting Procedure
 RFC 951 BOOTP
 RFC 1058 RIPv1
 RFC 1122 Host Requirements
 RFC 1141 Incremental updating of the Internet checksum
 RFC 1213 Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based internets
 RFC 1305 NTPv3
 RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2) RFC 1519 CIDR
 RFC 1542 BOOTP Extensions
 RFC 1723 RIP v2
 RFC 1812 IPv4 Routing

RFC 1887 An Architecture for IPv6 Unicast Address Allocation
 RFC 2131 DHCP
 RFC 2236 IGMP Snooping
 RFC 2338 VRRP
 RFC 2375 IPv6 Multicast Address Assignments
 RFC 2616 HTTP Compatibility v1.1 RFC 2644 Directed Broadcast Control
 RFC 2865 Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)
 RFC 2866 RADIUS Accounting
 RFC 3246 Expedited Forwarding PHB
 RFC 3410 Applicability Statements for SNMP
 RFC 3414 User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)
 RFC 3415 View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 RFC 3417 Transport Mappings for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
 RFC 3484 Default Address Selection for Internet Protocol version 6 (IPv6)
 RFC 3493 Basic Socket Interface Extensions for IPv6
 RFC 3542 Advanced Sockets Application Program Interface (API) for IPv6
 RFC 3587 IPv6 Global Unicast Address Format
 RFC 3596 DNS Extensions to Support IP Version 6
 RFC 3623 Graceful OSPF Restart RFC 3704 Unicast Reverse Path Forwarding (URPF)
 RFC 3768 VRRP
 RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6 RFC 4113 Management Information Base for the User Datagram Protocol (UDP)
 RFC 4213 Basic IPv6 Transition Mechanisms
 RFC 4443 Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification
 802.1r - GARP Proprietary Attribute Registration Protocol (GPRP)

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj 3 apo ditë 90 (nga dhënia e kontratës)
apo

Fillimi Me nënshkrimin e kontratës

Përfundimi jo me vone 90 dite nga momenti i nënshkrimit të kontratës (nga momenti i marrjes së urdhër blerjes)

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit

Po Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit 10 % e vlerës së kontratës me kohëzgjatje 120 ditë

III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):

III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës Po Jo

Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta

III.2) KUSHTET PËR PJSËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

Kërkesa 1: Deklaratë nën betim – Operatori ekonomik duhet ti përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042, Neni 65 duke përdorur formën në Aneksin

Kërkesa 2: Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit.

Kërkesa 3: Një formular ekstrakt nga “regjistri gjyqësor” apo, në mungesë të kësaj, një dokument ekuivalent të lëshuar nga një autoritet kompetent gjyqësor apo administrativ i shtetit të themelimit të tenderuesit

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 1: Deklaratë nën betim – duhet të dorëzohet në origjinal, e nënshkruar dhe i vulosur nga O. Ekonomik

Evidenca 2: Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore – duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës– origjinal

Evidenca 3: Vërtetimin nga Gjykata themelore – duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës– origjinal

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

Kërkesa 4. Certifikata e regjistrimit të biznesit

Kërkesa 5. Certifikata e regjistrimit të TVSH-së

Kërkesa 6. Certifikata e regjistrimit të numrit fiskal

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 4. Kopja e Certifikatës se regjistrimit të biznesit

Evidenca 5. Kopja e Certifikatës e TVSH-së

Evidenca 6. Kopja e Certifikatës me numër fiskal

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar

Kërkesa 7. Operatori Ekonomik duhet të dëshmojë të hyrat e përgjithshme se bashku për tri vitet e fundit (2013, 2014, 2015) minimum në vlerë prej 100,000.00 €,

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 7. Raportin ose raportet përkatëse nga një ose me shumë banka mbi kapacitetin ekonomik dhe financiar nga ndonjë banke e licencuar – duhet të dorëzohet në origjinal

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional

Kërkesa 8: Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses furnizimin dhe instalimin e pajisjeve të njëjta ose të ngjashme pjesë të këtij tenderi gjatë tre (3) vitet e fundit (2013, 2014, 2015) minimum në vlerë prej 75,000.00 €,

Kërkesa 9: Në rast se tenderuesi nuk është prodhues i pajisjeve të kërkuar, tenderuesi duhet të dorëzoj Formularin e Autorizimit nga Prodhuesi ose dilleri për shitjen e këtyre produkteve pjese të këtij tenderi; për secilën pajisje të cilën oferton.

Kërkesa 10: Operatori ekonomik duhet të ofroj katalogu nga prodhuesi me fotografi dhe specifikim teknik detal për secilin produktet të kërkuar.

Kërkesa 11: Operatori ekonomik duhet të ofroje Certifikatat me ISO standarde për produktet e ofruara.

Dëshmia e kërkuar dokumentare

Evidenca 8: Operatori Ekonomik duhet të ofroj listën e kontratave të nënshkruar dhe realizuara gjate tri viteve të fundit 2013, 2014, dhe 2015, në origjinal, të nënshkruar dhe vulosur nga Operatori Ekonomik, të dëshmuar me referenca në kopje të nënshkruar dhe vulosur nga Autoritetet për përkatës , për furnizimet e realizuar dhe pranuar , minimum ne vlere prej 75,000.00 €, të cilat duhet të tregojnë, numrin e prokurimit ose kontratës, vlerën e kontratës , datën e nënshkrimit të kontratës , natyrën e shërbimit dhe vendin e realizimit të furnizimeve

a. Kur furnizimi i është bërë për një autoritet publik në Kosovës ose ne një vend tjetër, për dëshmi duhet të dorëzohen certifikata e pranimit ose referenca (ne referenca të jete e cekur vlere e furnizimeve) të lëshuara nga autoriteti i tillë.

b. Kur furnizimi është bere për një blerës privat, duhet të dorëzohet certifikata e pranimit ose referenca (ne referenca të jete e cekur vlere e furnizimeve) të lëshuara nga blerësi i tille.

Asnjë kontrate nuk do të llogaritet nëse nuk është e bashkangjitur referenca për kryerjen e furnizimeve ose raportet e pranimeve teknike të furnizimeve.

Evidenca 9: Autorizimi nga prodhuesi apo dilleri për shitje me emër të projektit, numër të prokurimit – origjinal ose kopje e noterizuar nga origjinali

Evidenca 10: Operatori ekonomik duhet të ofrohet katalogu nga prodhuesi me fotografi dhe specifikimit detal për secilin produktet të kërkuar. duhet të dorëzohet në origjinal ose kopje

Evidenca 11: Certifikatat me ISO standarde për produktet e ofruara. duhet të dorëzohet në origjinal ose kopje

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

III.3.1) Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar Po Jo

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve

Po

Jo

NENI IV: PROCEDURA**IV.1.1) Lloji i procedurës** E hapur E kufizuar Konkurruese me negociata Kuotim i Çmimit

IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të mirren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me negociata)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Po

Jo

Autoritetet kontraktuese do të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po

Jo

IV.1.4) Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë

Tenderët fillestar është :

IV.2) KRITERET E DHËNIES Tenderi i përgjegjshme me Çmimin më të ulët**IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE****IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë**

Po

Jo

Nëse po,

Njoftim paraprak: _____

Publikime tjera (nëse aplikohen): _____

IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit

Afati i fundit për marrjen e dosje së tenderit deri me date 20/04/2016 , ora 15:00h.

Kërkesat për pjesëmarrje në një aktivitet të prokurimit që shpjen drejt dhënies së ndonjë kontrate publike ose kornize , mund të paraqiten në mënyrë elektronike,

Dokumentet me pagës

Po

Jo

Nëse po, çmimi _____

Kushtet dhe metoda e pagesës: _____

IV.3.3) Afati i fundit për pranim të tenderëve

Data 22.04.2016 Koha 13:00h Vendi Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma "Adem JASHARI" rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Prishtinë RKS

IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve është shkurtuar: po jo

Nëse po, jep arsyetim _____

IV.3.5) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit

1,000.00 €me kohëzgjatje 90 dite prej datës se pranimi te ofertave

IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: ditë 60 apo 2 muaj

IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve:

Data 22.04.2016 Koha 13:30h Vendi Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma "Adem JASHARI" rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Prishtinë RKS

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe dhe Angleze.

Ne rast mos përputhje mes gjuhëve dominon gjuha Shqipe

Shto informacione tjera:[si konferenca para-ofertuese, vizita ne punishte etj