



Republika e Kosovës
Qeveria
Ministria për Forcën e Sigurisë
NJOFTIM PËR KONTRATË
FURNIZIM

Sipas Nenit 40 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092

Data e përgatitjes së njoftimit: 29.03.2016

Nr i Prokurimit	21700	16	032	121
------------------------	--------------	-----------	------------	------------

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip

Serbisht

Anglisht

NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: Ministria për Forcën e Sigurisë		
Adresa Postare: Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma "Adem JASHARI" rr. Magjistrale Prishtinë-Mitrovice,		
Qyteti: Prishtinë	Kodi postar: 10 000	Vendi: RKS
Personi kontaktues: Afrim MAXHUNI		Telefoni: 038/200 13 500
Email: afrim.maxhuni@rks-gov.net		Faksi: 038/200 13 501 ose 2
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		http://www.mksf-ks.org/

Kontrata përshinë prokurimin e përbashkët

Po

Jo

Kontrata shpërblehet nga Agjencia Qendrore e Prokurimit

Po

Jo

Nëse po, specifiko identitetin e të gjitha Autoriteteve Kontraktuese që kanë të drejtë të bëjnë porosi nën termet e kontratës ose referoju një Aneksi.

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: Furnizim me rimorkio për material te rrezikshme me pajisje përcjellës për nevojat e MKABK/FSK-së		
II.1.2) Lloji i kontratës dhe lokacioni i punëve, vendi i dorëzimit apo realizimit (Zgjidhni vetëm një kategori – punë, furnizime apo shërbime – e cila korrespondon më së shumti me objektin specifik të kontratës suaj)		
<input type="checkbox"/> Punë	<input checked="" type="checkbox"/> Furnizime	<input type="checkbox"/> Shërbime
<input type="checkbox"/> Ekzekutim <input type="checkbox"/> Plani dhe ekzekutimi <input type="checkbox"/> Realizimi, në çfarëdo mënyre, të punës, përgjegjës me kërkesa	<input checked="" type="checkbox"/> Blerja <input type="checkbox"/> Qira financiare (lizing) <input type="checkbox"/> Qira <input type="checkbox"/> Blerje me këste <input type="checkbox"/> Një kombinim i këtyre	
Vendi apo vendndodhja	Vendi kryesor i dorëzimit	Vendi kryesor i realizimit

kryesore e punëve	Kazerma "Adem JASHARI" Prishtinë	
II.1.3) Njoftimi përfshinë		
Krijimin e kontratës publike kornizë	Po <input type="checkbox"/>	Jo <input checked="" type="checkbox"/>
II.1.4) Informacionet e marrëveshjes kornizë (nëse aplikohet):		
Kontrate publike kornizë me një operator	<input type="checkbox"/>	
Kontrate publike kornizë me disa operator	<input type="checkbox"/>	
Ekzekutimi i kontratës:		
Thirrje/Porosi	<input type="checkbox"/>	
Kontrata ndihmëse/Mini-konkurrencë	<input type="checkbox"/>	
Kohëzgjatja e kontratës publike kornizë:		
II.1.5) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës		
Furnizim me rimorkio për material te rrezikshme me pajisje përcjellës për nevojat e MKABK/FSK, ka për qëllim përbushjen e kapaciteteve operacionale si dhe shfrytëzimin e këtyre pajisjeve për operacione te ndryshme sipas për nevojat e MKABK/FSK .		
OE me rastin e ofertimit duhet të prezantoj planin për mirëmbajtje dhe servisim gjatë afatit garantues.		
II.1.6) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): 34		
II.1.7) Variantet pranohen		
	Po <input type="checkbox"/>	Jo <input checked="" type="checkbox"/>
II.1.9) Ne rast te një apo me shume pjesëve (nëse aplikohet): NA		
II.1.10) Informacione lidhur me pjesët (nëse aplikohen: NA		
II.1.11) Vlera e parashikuar e kontratës: 30,000.00 €		

II.2) SASIA APO FUSHËVEPRIMI I KONTRATËS

Sasia apo fushëveprimi i përgjithshëm		
Sasia e planifikuar për blerje – furnizim do te jetë me 1 cope "rimorkio për material te rrezikshme"; kurse për të gjitha specifikimet, përshkrimet dhe pozicionet teknike referohuni në dosjen e tenderit.		
Rimorkio për material te rrezikshme dhe pajisjet përcjellës duhet te kenë garancion nga prodhuesi apo dilleri i autorizuar nga prodhuesi min 3 vite ,nga momenti i pranimit teknik.		
Rimorkio për material te rrezikshme t duhet te jene te reja, dhe min viti i prodhimit 2015 ose 2016 dhe ne përputhje te plotë me specifikacionin teknik te dhëna ne DT		
Twin Shower Self Contained Decontamination Unit (Rimorkio për dekontaminim)	Sasia	1

Copë

Specifikat:

- -E Përshtatshme për intervenime të shpejta dhe efikase.
- -Përfshinë të gjitha pajisjet për dekontaminimin e personelit.
- -Është e dizajnuar që ti mbështes deri në 8 persona
- -Boshti i Rimorkios mund të mbaj deri në 1500 kg

Ka qasje në panele të mbyllura të cilat ofrojnë pajisje si në vijim

- 2 Bombola të gazit.
- Hapësira ku gjendet sistemi i filtrimit të ujit. Këtu behët largimi i ujërave të ndotura të nxjerra pas procesit të dekontaminimit.
- Gjeneratori i cili punon me gaz.
- 3 çezmat e jashtme për kullimin (tërheqjen) e ujit.
- 4 qoshe (këmbë) për ndalimin (përforcimin e rimorkios).
- Ka qasje të lehta për lidhjen e rimorkios me uji dhe elektricitet.
- Lidhëse e rimorkios me automjetin i cili parashihet për tërheqje.
- Rimorkio në pjesën e pasme ka targat për shenjzimin e kodit të materies që ka rol në identifikimin e sigurisë.

Kjo rimorkio ndahet në 3 seksione:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Clean End (Pastrimi) | 1750 x 1870mm |
| 2. Shower Area (Zona e Tushit) | 1750 x 800mm |
| 3. Dirty End (Pastrimi ndaj mbeturinave) | 1750 x 900mm |

1. Clean End (Pastrimi)

Pajisjet brenda kësaj hapësirë janë:

- Furnizim me alarm të Monoksidit të Karbonit "CO".
 - Ka një bojler mjaft efikas i cili punon me gaz dhe ka lidhje me një pompë 24v për uji të freskët.
 - Ka radiator (për ngrohje) që punon dhe është e mbushur me naftë.
 - Ulësja brenda kësaj hapësirë ofron një fuqi të madhe të ujit.
 - Mbi ulëse ka 8 sirtar më çelës, secila prej tyre ofrojnë priza për mbushjen e baterive.
 - 4 sirtar tjerë të nevojshëm për pajisje tjera individuale.
 - Ka monitorin për testimin të ajrit të pastër dhe filtrave të tij, testimin e gazit.
 - Ka pasqyrë dhe guasë për larje.
2. Shower Area (Zona e Dushit)
 - Në të dy anët janë të integruara dy tusha për dekontaminim
 3. Dirty End (Pastrimi ndaj mbeturinave)
 - Foto e Rimorkios për dekontaminim: shih DT
 - Dimensionet e Rimorkios shih DT
 - Pajisje shtesë që duhet të jenë me këtë pajisje. shih DT

Specifikat lidhur me Rimorkion për Dekontaminim I bashkëngjisim në gjuhën Angleze:

Body

- GRP 5 ply board, white high gloss, polished both sides
- All corners supported by aluminium angles
- All floor areas are covered with hardwearing fibreglass and non-slip surface
- Aluminium around doors and frames
- Doors are self-closing and fitted with an airtight strip

- Grab handles fitted as standard to all corners
- Appropriate warning signs

Clean End

- Textured fibreglass covered floor, lower wall and bench over on-board water tank
- Lockable sealed external door with vent
- Eight personnel lockers
- Mains electric box, light, heater and 8 mains sockets
- Mirror and hooks
- Sink
- Pumped waste water filter system on/off switch
- Self-closing door from shower area

Shower Area

- Fibreglass covered floor and lower walls
- Two showers
- Water drain points (x 4)
- Mirrors and hooks
- Self-closing door from dirty end
- Light

External

- Access to generator at rear near side
- Access to pump and waste filter system
- Access to gas bottles (x 2)
- Drain Points (x 3)

Dirty End

- Fibreglass covered floor and lower walls
- Removable air extraction unit beneath removable bench
- Mirror and hooks
- Light
- Self-closing door from exterior with aluminium frame for connection to enclosure
- Pumped waste water filter system on/off switch
- Seat over generator
- Tube heater

All gas appliances are fitted, tested and certified to conform to current Gas Safety Installation and Use Regulations 1994 with a GasSafe ticket issued.

The gas water heater must be regularly serviced, according to manufacturer's instructions.

The unit also comes with an electrical installation certificate issued by a registered NICEIC electrician. Installation and commissioning on site must be carried out by a competent person along with regular safety checks of the unit and any portable appliances according to HSE regulations and/or guidelines.

Standard Items Fitted To Thermac Self Contained Decontamination Units

- Pumped waste water filter system
- Hand wash basin in clean end
- Bench seat over NPU
- 15m 240v armoured cable and plug-in RCD
- 15m fresh and waste braided hose
- 2 sets of double steps

- Propane gas regulators, isolating valves and test points
- Grab handles fitted to all corners
- Front marker lights
- Leg key
- Road lights to current regulations
- Test certificate for gas water heater and electrical system
- Datatag® security marking system
- 240v NPU
- LPG Generator

Extras Available On Thermac Decontamination Units

- Hitch Lock (Enclosed Type)
- Wheel Clamp
- Replacement 5 Micron Water Filter
- Optional 240v Power Points
- Spare Wheel and Tyre
- Fire Extinguisher 1kg Dry Powder
- First Aid Kit
- Soap Dispensers
- High Level Side Marker Lights
- Rear Lamp Guards
- Carbon Monoxide Detector

II.3) KOHËZGJATJA E KONTRATËS APO AFATET KOHORE PËR PËRFUNDIM

Kohëzgjatja në muaj 3 apo ditë 90 (nga dhënia e kontratës)
apo

Fillimi Me nënshkrimin e kontratës

Përfundimi jo me vone 90 dite nga momenti i nënshkrimit të kontratës (nga momenti i marrjes se urdhër blerjes)

NENI III: INFORMACIONET LIGJORE, EKONOMIKE, FINANCIARE DHE TEKNIKE

III.1) KUSHTET NË LIDHJE ME KONTRATËN

III.1.1) Siguria e kërkuar e ekzekutimit	Po	<input checked="" type="checkbox"/>	Jo	<input type="checkbox"/>
Nëse po, vlera e sigurisë së ekzekutimit 10 % e vlerës së kontratës me kohëzgjatje 120 ditë				
III.1.2) Forma ligjore që do të merret përmes grupit të operatorëve ekonomik të cilëve do t'u jepet kontrata (nëse aplikohet):				
III.1.3) Kushtet e tjera të veçanta me të cilat ka të bëjë ekzekutimi i kontratës	Po	<input type="checkbox"/>	Jo	<input checked="" type="checkbox"/>
Nëse po, përshkrimi i kushteve të veçanta				

III.2) KUSHTET PËR PJESËMARRJE

III.2.1) Kërkesat e përshtatshmërisë:

Kërkesa 1: Deklaratë nën betim – Operatori ekonomik duhet ti përmbush kërkesat mbi përshtatshmërinë në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-042, Neni 65 duke përdorur formën në Aneksin

Kërkesa 2: Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore e vendit tuaj të themelimit, se ju nuk jeni me vonesë për pagimin e tatimeve së paku deri në tremujorin e fundit përpara dorëzimit të tenderit.

Kërkesa 3: Një formular ekstrakt nga “regjistri gjyqësor” apo, në mungesë të kësaj, një dokument ekuivalent të lëshuar nga një autoritet kompetent gjyqësor apo administrativ i shtetit të themelimit të tenderuesit

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 1: Deklaratë nën betim – duhet të dorëzohet në origjinal, e nënshkruar dhe i vulosur nga O. Ekonomik

Evidenca 2: Një vërtetim i nënshkruar nga Administrata Tatimore – duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës– origjinal

Evidenca 3: Vërtetimin nga Gjykata themelore – duhet të dorëzohen vetëm nga tenderuesi fitues, para publikimit të dhënies së kontratës– origjinal

III.2.2) Përshtatshmëria profesionale:

Kërkesa 4. Certifikata e regjistrimit të biznesit

Kërkesa 5. Certifikata e regjistrimit të TVSH-së

Kërkesa 6. Certifikata e regjistrimit të numrit fiskal

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 4. Kopja e Certifikatës se regjistrimit të biznesit

Evidenca 5. Kopja e Certifikatës e TVSH-së

Evidenca 6. Kopja e Certifikatës me numër fiskal

III.2.3) Kapaciteti ekonomik dhe financiar

Kërkesa 7. Operatori Ekonomik duhet të dëshmojë të hyrat e përgjithshme se bashku për tri vitet e fundit (2013,2014,2015) minimum në vlerë prej 60,000.00 €,

Dëshmia e kërkuar dokumentare:

Evidenca 7. Raportin ose raportet përkatëse nga një ose me shumë banka mbi kapacitetin ekonomik dhe financiar nga ndonjë banke e licencuar – duhet të dorëzohet në origjinal

III.2.4) Kapaciteti teknik dhe profesional

Kërkesa 8: Operatori ekonomik duhet të ofrojë dëshmi se ka përfunduar me sukses furnizimin të njëjta ose të ngjashme pjesë të këtij tenderi gjatë tre (3) vitet e fundit (2013, 2014, 2015) minimum në vlerë prej 45,000.00 €,

Kërkesa 9: Në rast se tenderuesi nuk është prodhues i pajisjeve të kërkuar, tenderuesi duhet të dorëzojë Formularin e Autorizimit nga Prodhuesi ose dileri për shitjen e këtyre produkteve pjesë të këtij tenderi; të cilën oferton.

Kërkesa 10: Operatori ekonomik duhet të ofrojë Katalogu me prezantime grafike ose fotografi me përshkrim të specifikacionin teknik detal të produkteve për furnizim të lëshuara nga prodhuesi .

Kërkesa 11: Operatori ekonomik duhet të ofroje Certifikata me ISO Standarde për pajisjen e kërkuar, të lëshuar nga prodhuesi.

Dëshmia e kërkuar dokumentare

Evidenca 8: Operatori Ekonomik duhet të ofroj listën e kontratave të nënshkruar dhe realizuara gjatë tri viteve të fundit 2013, 2014, dhe 2015, në origjinal, të nënshkruar dhe vulosur nga Operatori Ekonomik, të dëshmuar me referenca në kopje të nënshkruar dhe vulosur nga Autoritetet për përkatës, për furnizimet e realizuar dhe pranuar, minimum në vlerë prej 45,000.00 €, të cilat duhet të tregojnë, numrin e prokurimit ose kontratës, vlerën e kontratës, datën e nënshkrimit të kontratës, natyrën e shërbimit dhe vendin e realizimit të furnizimeve

a. Kur furnizimi i është bërë për një autoritet publik në Kosovës ose në një vend tjetër, për dëshmi duhet të dorëzohen certifikata e pranimit ose referenca (në referenca të jete e cekur vlera e furnizimeve) të lëshuara nga autoriteti i tillë.

b. Kur furnizimi është bërë për një blerës privat, duhet të dorëzohet certifikata e pranimit ose referenca (në referenca të jete e cekur vlera e furnizimeve) të lëshuara nga blerësi i tillë.

Asnjë kontratë nuk do të llogaritet nëse nuk është e bashkangjitur referenca për kryerjen e furnizimeve ose raportet e pranimeve teknike të furnizimeve.

Evidenca 9: Autorizimi nga prodhuesi apo dileri për shitje me emër të projektit, numër të prokurimit – origjinal ose kopje e noterizuar nga origjinali

Evidenca 10: Operatori ekonomik duhet të ofrohet katalogu nga prodhuesi me fotografi dhe specifikimit detal për secilin produkt të kërkuar. duhet të dorëzohet në origjinal ose kopje

Evidenca 11: Certifikatat me ISO standarde për produktet e ofruara. duhet të dorëzohet në origjinal ose kopje

III.3) KUSHTET SPECIFIKE PËR KONTRATAT E SHËRBIMEVE

III.3.1) Ekzekutimi i shërbimeve i rezervuar për një profesion të caktuar Po Jo

Nëse po, referenca për ligjin, rregulloren apo dispozitën administrative përkatëse

III.3.2 Personat ligjor duhet të tregojnë emrat e kualifikimeve profesionale të personelit përgjegjës për ekzekutimin e shërbimeve Po Jo

NENI IV: PROCEDURA

IV.1.1) Lloji i procedurës

E hapur

E kufizuar

Konkurruese me negociata

Kuotim i Çmimit

IV.1.2) Kufizime në numrin e operatorëve të cilët do të ftohen për tenderim (procedurë e kufizuar apo konkurruese me negociata)

Në bazë të aplikacioneve të pranuar, më së shumti 6 kandidat do të ftohen për të dorëzuar

tenderët e detajuar të kësaj kontrate. Nëse më shumë se 6 kandidat të përshtatshëm i plotësojnë kriteret e mësipërme të përzgjedhjes, përparësitë dhe dobësitë relevante të aplikacioneve të këtyre kandidatëve do të ri-ekzaminohen për të identifikuar gjashtë aplikacionet më të mira për procedurën e tenderit. Të vetmit faktorë të cilët do të merren parasysh gjatë këtij ri-ekzaminimi janë:

IV.1.3) Reduktimi i numrit të operatorëve gjatë negociatave (procedurë konkurruese me negociata)

Udhëheq negociatat në faza të njëpasnjëshme në mënyrë që të zvogëlohet numri i tenderëve të negociuar

Po Jo

Autoritetet kontraktuese do të shpërblejnë kontratat në bazë të tenderëve fillestarë pa negociata

Po Jo

IV.1.4) Numri minimal i kandidateve të cilët do të ftohen që të dorëzojnë

Tenderët fillestar është :

IV.2) KRITERET E DHËNIES

Tenderi i përgjegjshme me Çmimin më të ulët

IV.3) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Publikimet paraprake në lidhje me kontratën e njëjtë

Po Jo

Nëse po,

Njoftim paraprak: _____

Publikime tjera (nëse aplikohen): _____

IV.3.2) Kushtet për marrjen e dosjes së tenderit

Afati i fundit për marrjen e dosje së tenderit deri me date 20/04/2016 , ora 15:00h.

Kërkesat për pjesëmarrje në një aktivitet të prokurimit që shpjen drejt dhënies së ndonjë kontrate publike ose kornize , mund të paraqiten në mënyrë elektronike,

Dokumentet me pagës Po Jo

Nëse po, çmimi _____

Kushtet dhe metoda e pagesës: _____

IV.3.3) Afati i fundit për pranim të tenderëve

Data 23.04.2016 Koha 13:00h Vendi Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma "Adem JASHARI" rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovica, Prishtinë RKS

IV.3.4) Afati kohor për dorëzimin e tenderëve është shkurtuar: po jo

Nëse po, jep arsyetim _____

IV.3.5) A është e nevojshme siguria e tenderit:

Po Jo

Nëse po, vlera e sigurisë së tenderit

1,000.00 €me kohëzgjatje 90 dite prej datës së pranimi të ofertave

IV.3.6) Periudha e vlefshmërisë së tenderit: ditë 60 apo 2 muaj

IV.3.7) Takimi për hapjen e tenderëve:

Data 23.04.2016 Koha 13:30h Vendi Objekti i Ministrisë, numri i zyrës 139, Kazerma "Adem JASHARI" rr. Magjistrale Prishtinë- Mitrovice, Prishtinë RKS

NENI V: INFORMACIONET PLOTËSUESE

V.1) ANKESAT

Çdo palë e interesuar mund të bëjë ankesë pranë Autoritetit Kontraktues, në bazë të nenit 108/A të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-092 ne adresën e specifikuar ne Nenin I te këtij Njoftimi për kontratë.

V.2) INFORMACIONET SHITESË

Shënim: operatorët ekonomik do të kenë të drejtë të dorëzojnë tenderin, kërkesën për pjesëmarrje dhe dokumentet e tjera të nevojshme apo dosjet të cilat u lejohen gjatë kryerjes së një aktiviteti të prokurimit në gjuhën Shqipe, Serbe

Ne rast mos përputhje mes gjuhëve dominon gjuha Shqipe

Shto informacione tjera: NA